

BLUETTI AC70P

Premium Series

Diseñado para mejorar su experiencia al aire libre

864Wh | 1.000W

BLUETTI AC70P Estación de energía portátil

864Wh | 1.000W

¡Eleve sus soluciones de energía sobre la marcha con la central eléctrica BLUETTI AC70P! Con una robusta capacidad de 864 Wh y una potencia continua de 1.000 W, energiza sin esfuerzo sus dispositivos esenciales durante aventuras al aire libre, escapadas en autocaravanas o momentos acogedores en el hogar. El diseño ligero y portátil garantiza que la energía ininterrumpida esté siempre a su servicio cuando lo necesite.

8 puertos versátiles Potencia para todas tus necesidades

La capacidad de carga flexible se adapta a una amplia gama de necesidades de carga. El AC70P cuenta con 2 salidas de CA, 2 puertos USB-A, 2 puertos USB-C, 1 puerto para encendedor de cigarrillos y 1 plataforma de carga inalámbrica para cargar varios dispositivos al mismo tiempo.





EU
2* Toma CA



US
2* Toma CA

864Wh Capacidad	**1.000W** Potencia nominal	**2.000W** Potencia de elevación
8 Versatile Outlets	**45** Minutos to 80%	**<45dB** Funcionamiento silencioso
5-Year Garantía	**10,7kg** Peso ligero	**App** Control inteligente de aplicaciones

PP de elevación de hasta 2.000 W Más electrodomésticos de alta potencia Ower

Con una potencia nominal de 1.000 W, el AC70P puede manejar el 98% de los electrodomésticos y dispositivos exteriores También cuenta con un modo de elevación de potencia que aumenta la potencia hasta 2.000 W, lo que le permite ejecutar cargas resistivas de alta potencia sin esfuerzo, como parrillas eléctricas, secadores de pelo, hervidores y más.



Carga ultrarrápida para minimizar el tiempo de inactividad

Con la tecnología BLUETTI Turbo Charging ya no tienes que esperar mucho tiempo para cargarlo. La carga rápida permite que esté listo en poco tiempo, asegurando que tenga energía disponible antes de salir a la carretera.

Carga en pared

ϟ 80% (45Mins) ϟ 100% (1,5 Horas)



Carga solar (2,5 veces más rápido que la generación anterior)

ϟ 100% (2,2 Horas)



Múltiples opciones de cargaCobra de la forma que quieras

El AC70P te da la libertad de recargar tus dispositivos de la forma que prefieras: carga de pared, carga solar, carga de coche, carga de generador o carga de batería LiFePO4. Ya sea que esté en casa, en la carretera o al aire libre, siempre puede encontrar una fuente de alimentación adecuada para AC70P.

Enchufe
1,5 Horas
(950W Max.)

Panel solar
2,2 Horas
(500W Max.)

Cochera
4,8 Horas
(200W Max.)

Generador
1,5 Horas
(950W Max.)

Batería LiFePO4 segura y BMS diseñada para 10 años de uso diario

El AC70P utiliza celdas de batería LiFePO4, que tienen la ventaja natural de una notable estabilidad térmica y química, lo que le brinda un mejor rendimiento y un ciclo de vida más largo. El BMS (sistema de gestión de baterías) inteligente integrado protege sus dispositivos de riesgos potenciales como sobretensión, sobretemperatura, sobrecarga y cortocircuitos.

- Protección contra sobretensión
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra cortocircuitos



Versátil para varios escenarios







Proyector (100W)	Dron (50Wh)	Máquina de hielo (250W)	Olla arrocera (200W)	Caldera (1.000W)	Portátil (70Wh)	Calefactor d (350W)	TV (60W)
5,7 Horas	**10 Veces**	**2,5 Horas**	**3,1 Horas**	**0,6 Horas**	**8 Veces**	**1,8 Horas**	**8,8 Horas**




Cable de cargador de coche


Cable de carga de CA


Cable de cargador solar


Tornillos de puesta a tierra


Manual de instrucciones


Tarjeta de garantía

Características técnicas

General

Capacidad	864Wh
Tipo de celda	$LiFePO_4$
Entrada AC + DC	950W Max.
Temperatura de carga	0°C-40°C / 32°F-104°F
Temperatura de descarga	-20°C-40°C / -4°F-104°F

Salida

Potencia	1.000W in total	
Voltaje	US-120VAC	EU- 230VAC
Current	8,3A	4,3A
Frecuencia	50Hz / 60Hz	
Tiempo de conmutación del SAI	≤20ms	
Puerto para encendedor de cigarrillos	12V / 10A	
USB-A *2	5V / 2,4A	
USB-C *2	5 / 9 / 12 / 15 / 20V, 3A; 20V, 5A	
Almohadilla de carga inalámbrica	15W Max.	

Entrada

Voltaje	US-120VAC	EU-230VAC
Corriiente Máx	9A	6A
Frecuencia	50Hz / 60Hz	
Entrada PV	12~58V, 500W Max.	

Otros

Conectividad	Bluetooth
Dimensiones (L×W×H)	314×209,5×255,8mm/12,4×8,2×10,1in
Peso neto	10,7kg / 23,6lbs

Recomendaciones de paneles solares BLUETTI


BLUETTI 120W Solar Panel


BLUETTI 200W Solar Panel


BLUETTI 350W Solar Panel

globax

Contactanos